



MDC Industrial, Ubicada en Quilmes (Sur de GBA), es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales para la industria. Con posibilidades de Provisión a todo el segmento, alcance nacional y asesoramiento técnico pre y post venta. Acompañando al cliente en la toma de decisiones y llevando a cabo juntos tareas de desarrollo y mejoras en las líneas. Optimizando así los tiempos productivos, tareas de mantenimiento y efectividad en los procesos.

Contamos con una gran variedad de componentes, repuestos y accesorios industriales en stock para distribución y entrega inmediata. Estándar y a medida. Lo que nos permite brindar, a nivel global, respuestas concretas y centralizadas. Abocadas a un proyecto o una necesidad. Teniendo injerencia en variados rubros y estando estrechamente vinculados con el segmento alimenticio, industrias del embotellado y afines, fabricantes de equipos y servicios de mantenimiento.

Desde el **área técnica** se brindará soporte a los clientes, vía telefónica, correo o in situ. Desarrollando en conjunto una reparación, modificación o una nueva línea transportadora.

Desde el **área comercial** se asesorará al cliente orientándolo a la utilización de componentes más efectivos y acordes a la necesidad. Comprometiéndonos a participar activamente de los desarrollos y ofreciendo una solución ajustada y equilibrada.

Desde el **área de expedición** se llevarán a cabo las tareas de preparación de pedidos, la logística y la distribución de los mismos. Brindando así servicio de **entrega en planta**. Optimizando tiempo y costos.


Desde el **área administrativa** se gestionarán todos los requerimientos necesarios para mejorar la calidad y agilidad del servicio.

Rodillos Transportadores.

- *Desarrollos especiales bajo plano -*



OPCIONES DE MATERIALES:



Caño: AISI 304 // Acero galvanizado // PVC



Eje: AISI 304 // SAE

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur





Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

TIPO DE FIJACIÓN DE EJES:





Diámetros de tubo disponibles según material:




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100


Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

Diámetros y formatos de eje disponibles según modelo



TIPO DE ACCIONAMIENTO



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

Modelos



RODILLO ACCIONADO CON CANAL DOBLE



RODILLO ACCIONADO CON CANAL



RODILLO ACCIONADO CON CORONA DOBLE



RODILLO ACCIONADO CON CORONA



RODILLO ACCIONADO CON PIÑON DOBLE



RODILLO ACCIONADO CON PIÑON



RODILLO ACCIONADO CON POLY V - vista cabezal



RODILLO ACCIONADO CON POLY-V cabezal



RODILLO ACCIONADO CON POLY-V



RODILLO ACUMULADOR CON PIÑON DOBLE



RODILLO ACUMULADOR CON PIÑON



RODILLO CONICO ACCIONADO CON CANAL DOBLE V.A.



RODILLO CONICO ACCIONADO CON CANAL DOBLE



RODILLO CONICO ACCIONADO CON CANAL V.A.



RODILLO CONICO ACCIONADO CON CANAL



RODILLO CONICO ACCIONADO CON CORONA DOBLE V.A.



RODILLO CONICO ACCIONADO CON CORONA DOBLE



RODILLO CONICO ACCIONADO CON CORONA V.A.



RODILLO CONICO ACCIONADO CON CORONA



RODILLO CONICO ACCIONADO CON PIÑON DOBLE V.A.



RODILLO CONICO ACCIONADO CON PIÑON DOBLE



RODILLO CONICO ACCIONADO CON PIÑON V.A.



RODILLO CONICO ACCIONADO CON PIÑON



RODILLO CONICO ACCIONADO CON POLY V - vista cabezal



RODILLO CONICO ACCIONADO CON POLY-V Cabezal



RODILLO CONICO ACCIONADO CON POLY-V V.A. cabezal



RODILLO CONICO ACCIONADO CON POLY-V V.A.



RODILLO CONICO ACCIONADO CON POLY-V



RODILLO CONICO ACUMULADOR CON PIÑON DOBLE V.A.



RODILLO CONICO ACUMULADOR CON PIÑON DOBLE

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



RODILLO CONICO ACUMULADOR
CON PIÑON V.A.



RODILLO CONICO ACUMULADOR
CON PIÑON



RODILLO CONICO V.A.



RODILLO CONICO



RODILLO DE RETORNO V.A.



RODILLO DE RETORNO



RODILLO MARACA V.A.



RODILLO MARACA



RODILLO RETORNO



RODILLO TAPA BOLITAS 19 VISTA
EXPLOSIONADA



RODILLO TAPA BOLITAS 19



RODILLO TAPA BOLITAS VISTA
EXPLOSIONADA



RODILLO TAPA BOLITAS



RODILLO UNIVERSAL HEXAGONAL
RETRACTIL VISTA EXPLOSIONADA



RODILLO UNIVERSAL RETRACTIL
VISTA EXPLOSIONADA



RODILLO PESADO 60 Corona 2.0



RODILLO PESADO 60 Corona doble
2.0



RODILLO PESADO 60 Corona doble
V.A.



RODILLO PESADO 60 Corona doble



RODILLO PESADO 60 Corona V.A.



RODILLO PESADO 60 Corona



RODILLO PESADO 60 VISTA
EXPLOSIONADA



RODILLO PESADO 60



RODILLO PESADO 76 Corona 2.0



RODILLO PESADO 76 Corona doble
2.0



RODILLO PESADO 76 Corona doble



RODILLO PESADO 76 Corona doble



RODILLO PESADO 76 Corona V.A.



RODILLO PESADO 76 Corona



RODILLO PESADO 76 Piñon 2.0



RODILLO PESADO 76 Piñon doble
2.0



RODILLO PESADO 76 Piñon doble
V.A.



RODILLO PESADO 76 Piñon doble



RODILLO PESADO 76 Piñon



RODILLO PESADO 76 VISTA
EXPLOSIONADA

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

Componentes para cintas transportadoras


Mordazas

 A-01	 A-01	 A-02	 A-02	 A-03	 A-03
Soporte Baranda H198 Compl. Brackets H198 with eyebolt and knob	Soporte Baranda H198 Compl. Brackets H198 with eyebolt and knob	Soporte Baranda H198 Brackets H198	Soporte Baranda H154 Compl. Brackets H154 With Eyebolt And Knob	Soporte Baranda H154 Brackets H154	Soporte Baranda con Manivela Excéntrica H160 Brackets H160/Eccentric Lever
 A-04	 A-04	 A-05	 A-05	 A-06	 A-06
Soporte Baranda H160/Manivela Brackets H160/Eccentric Lever	Soporte Baranda con Manivela Excéntrica H178 Brackets H178/Eccentric Lever	Soporte Baranda H178 Brackets H178	Soporte Orientable H205 Compl. Adjustable Brackets H205 with Eyebolt And Knob	Soporte Baranda H205 Compl. Brackets H205 with Eyebolt And Knob	Soporte Baranda Para Tuerca y Contra-Tuerca Brackets
 A-07	 A-07	 A-08	 A-08	 A-09	 A-09
Cabezal Orientable Swivel Head	Virola Con Rosca Eyebolt	Separador Soporte Baranda H198-2435mm Spacer F/Brackets H198-2435mm	Separador Soporte Baranda H154 -14mm Spacer F/Brackets H154 -14mm	Separador Cabezal Orientable Swivel Head Spacer	Placa Separadora Baranda Bracket Space
 A-10	 A-10	 A-11	 A-11	 A-12	 A-13
Mordaza En 'T' T-Clamp	Mordaza En Cruz Cross Clamp	Mordaza En Cruz Reforzada Cross Clamp	Mordaza En Cruz Cross Clamp	Mordaza en Cruz con perillas Cross Clamp	Mordaza Regulación Rápida con Perilla Ø35 Cross Clamp
 A-13	 A-14	 A-14	 A-15	 A-15	 A-16
Mordaza Regulación Rápida con Perilla Ø35 Cross Clamp	Mordaza Espejo Rectangular 90° Clamp For Reflector 90°	Mordaza Espejo Rectangular 180° Clamp For Reflector 180°	Mordaza Para Soporte Espejo Clamp For Reflector	Mordaza Para Célula Fotoeléctrica Ciega Clamp For Photocells	Mordaza Para Célula Fotoeléctrica Clamp For Photocells With Hole


Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Barandas de Rodillos



Cajas Porta Rodamientos



Tracción



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



A-43

Piñón Z23 Cad. Rec. Inox. T. 815/812
Sprocket Z23 Straight Stainless Chain Type 815/812



A-43

Piñón Z23 C. Rec. Acetal T. 820/831
Sprockets Z23 Straight Acetal Chain Type 820/831



A-44

Piñón Z23 Cadena Curva Tipo 881
Sprockets Z23 Curve Stainless Chain Type 881



A-44

Piñón Z25 C. Recta Inox. T. 815/812
Sprocket Z25 Straight Stainless Chain Type 815/812



A-45

Piñ. Z25 Cad. Recta Acetal T. 820/831
Sprockets Z25 Straight Acetal Chain Type 820/831



A-45

Piñón Z25 Cadena Curva Tipo 881
Sprockets Z25 Curve Stainless Chain Type 881



A-46

Piñón Z33 Cadena Recta Inox.
Sprocket Z33 Straight Stainless Chain



A-46

PZ17 Bip. Vert. C. Rec. Acet. T. 820/831
Sprockets Z17 Vert. Bip. Straight Acetal Chain Type 820/831



A-47

Piñ. Z19 Bipa. Vert. C. Acetal T. 820/831
Sprockets Z19 Vert. Bipa. Acetal Chain Type 820/831



A-47

Piñ. Z21 Bip. Vert. C. Acet. T. 820/831
Sprockets Z21 Vert. Bip. Acetal Chain Type 820/831



A-48

P. Z23 Bip. Vert. C. Rec. Acet. T. 820/831
Sprockets Z23 Vert. Bip. Straight Acetal Chain Type 820/831



A-48

Piñón Z10 Cad. Curva Acetal T. 880
Sprockets Z10 Curve Acetal Chain Type 880



A-49

Piñón Z10 Cad. Curva Acetal T. 882
Sprockets Z10 Curve Acetal Chain Type 882



A-49

Piñón Z12 Cad. Curva Acetal T. 880
Sprockets Z12 Curve Acetal Chain Type 880



A-50

Piñón Z12 Para Cadena Tipo 882
Sprockets Z12 Chain Type 882



A-51

Roldana De Retorno Bipartida Z19
Idler Wheels Z19



A-51

Roldana De Retorno Bipartida Z21
Idler Wheels Z21



A-52

Roldana De Retorno Bipartida Z23
Idler Wheels Z23



A-52

Roldana De Retorno Bipartida Z25
Idler Wheels Z25



A-53

Anillo De Fijación Split Shafting Collars



A-54

Anillo de Fijación Cuadrado Blanco Split Shafting Collars White



A-54

Anillo de Fijación Cuadrado Negro Split Shafting Collars Black



A-55

Rollete Retorno Roler



A-55

Arandela Separadora Split Shafting Collars



Soporte Bandeja Escurridora



Bases

 <p>A-70</p> <p>Abrazadera De Fijación Connecting Joint</p>	 <p>A-70</p> <p>Unión Caño Connecting Joints</p>	 <p>A-71</p> <p>Base De Apoyo Bípode 180° Bipods 180°</p>	 <p>A-71</p> <p>Base De Apoyo Bípode Salida Lateral 180° Bipods 180° With Joint</p>	 <p>A-72</p> <p>Base De Apoyo Bípode Salida Lateral 120° Bipods 120° With Joint</p>	 <p>A-72</p> <p>Base De Apoyo Tripode Tripods</p>
 <p>A-73</p> <p>Inserto Caño Redondo Threaded Tube End Round Tubes</p>	 <p>A-73</p> <p>Inserto Caño Cuadrado Threaded Tube End Square Tubes</p>	 <p>A-74</p> <p>Base Lisa Ø60 Rotula M12 Articulated Foot Ø60 M12</p>	 <p>A-74</p> <p>Base Lisa Ø60 Con Rosca Metálica Articulated Foot Ø60 With Metallic Spindle</p>	 <p>A-75</p> <p>Base Lisa Ø60 Con Rosca Plástica Articulated Foot Ø60 With Plastic Spindle</p>	 <p>A-75</p> <p>Suplemento Goma Ø60 Antivibration Ø60</p>
 <p>A-76</p> <p>Base Lisa Ø80 Rotula M12 Articulated Foot Ø80 M12</p>	 <p>A-76</p> <p>Base Lisa Ø80 Con Rosca Metálica Articulated Foot Ø80 With Metallic Spindle</p>	 <p>A-77</p> <p>Base Lisa Ø80 Con Rosca Plástica Articulated Foot Ø80 With Plastic Spindle</p>	 <p>A-77</p> <p>Base de Andar Ø80 Rotula M12 Articulated Foot Ø80 With Hole M12</p>	 <p>A-78</p> <p>Base De Andar Ø80 Pas. Ros. Met. Articulated Foot Ø80 With Hole And Metallic Spindle</p>	 <p>A-78</p> <p>Base De Andar Ø80 Pas. Ros. Plast. Articulated Foot Ø80 With Hole And Plastic Spindle</p>
 <p>A-79</p> <p>Suplemento Goma Ø80 Antivibration Ø80</p>	 <p>A-79</p> <p>Base Lisa Ø100 Rotula M12 Articulated Foot Ø100 M12</p>	 <p>A-80</p> <p>Base Lisa Ø100 Con Rosca Metálica Articulated Foot Ø100 With Metallic Spindle</p>	 <p>A-80</p> <p>Base Lisa Ø100 Con Rosca Plást. Articulated Foot Ø100 With Plastic Spindle</p>	 <p>A-81</p> <p>Base de Andar Ø100 Rotula M12 Articulated Foot Ø100 With Hole M12</p>	 <p>A-81</p> <p>Base Para Andar Ø100 C/Ros. Met. Articulated Foot Ø100 With Hole And Metallic Spindle</p>
 <p>A-82</p> <p>Base Lisa Ø100 Con Rosca Metálica Articulated Foot Ø100 With Metallic Spindle</p>	 <p>A-82</p> <p>Base De Andar Ø100 C/Ros. Plást. Articulated Foot Ø100 With Hole And Plastic Spindle</p>	 <p>A-83</p> <p>Suplemento Goma Ø100 Antivibration Ø100</p>	 <p>A-84</p> <p>Base Articulada Ø100 mm M20 Oscilante Articulated Foot Ø100 M20</p>	 <p>A-84</p> <p>Base Ø100 M30 para Andar Oscilante Foot Ø100 M30</p>	 <p>A-85</p> <p>Base Ø124 M20 Foot Ø124 M20</p>

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011) 2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Perillas



Volantes



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011) 2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

Cadenas Porta Cables



Cerramientos







Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar







Perfiles



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Tulipas



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

 <p>D-11</p> <p>Tuerca Tulipa 2500 cm3 Pick-up Head 2500 cm3</p>	 <p>D-12</p> <p>Tuerca Tulipa PBL Chica Pick-Up Head Small PBL</p>	 <p>D-12</p> <p>Tuerca Tulipa PBL Grande Pick-Up Head Big PBL</p>	 <p>D-13</p> <p>Tornillo Inyector Aluminio Para Tulipa 350/1000 cm3 Alum. Injec. Screw 350/1000 cm3</p>	 <p>D-13</p> <p>Tom. Inyector P/Tulipa 1500 cm3 Pick-Up Head Injector Screw 1500 cm3</p>	 <p>D-14</p> <p>Tom. Inyector P/Tulipa 2500 cm3 Pick-Up Head Injector Screw 2500 cm3</p>
 <p>D-14</p> <p>Tornillo Inyector PBL Para O-RING Injector Screw For O-RING</p>	 <p>D-15</p> <p>Tornillo Inyector PBL Para Roscar Injector Screw PBL For Threads</p>	 <p>D-16</p> <p>Goma Tulipa Lisa P/350/1000 cm3 Pick-Up Head Rubber 350/1000 cm3</p>	 <p>D-16</p> <p>G. Tulip. c/Piquitos P/350/1000 cm3 Pick-Up Head Rubber 350/1000 cm3</p>	 <p>D-17</p> <p>Goma Tul. Dent. P/350/1000 cm3 Pick-Up Head Rubber Teethed 350/1000 cm3</p>	 <p>D-17</p> <p>Goma Tulipa Lisa Para 1500 cm3 Pick-Up Head Rubber 1500 cm3</p>
 <p>D-18</p> <p>Goma Tulipa Lisa Para 2500 cm3 Pick-Up Head Rubber Smoothed 2500 cm3</p>	 <p>D-18</p> <p>Goma Tulipa Liviana PBL Pick-Up Head Rubber Light Liviana PBL</p>				

Bujes

 <p>E-01</p> <p>Rollete Roller</p>	 <p>E-01</p> <p>Conducto De Aire Air Conduit</p>	 <p>E-01</p> <p>Pista Track</p>	 <p>E-01</p> <p>Baranda Railing</p>	 <p>E-01</p> <p>Cabezal Tomador Header Taker</p>	 <p>E-01</p> <p>Extremo End Bushing</p>
 <p>E-02</p> <p>Buje Rodaja Baranda Bushing Railing</p>	 <p>E-02</p> <p>Buje Rodaja Baranda Nueva Bushing Railing New</p>	 <p>E-02</p> <p>Buje Rodaja Suplemento H8-H11 Supplement H8-H11</p>	 <p>E-03</p> <p>Buje Rodaja Arandela Washer</p>	 <p>E-03</p> <p>Buje Rodaja Puntera De Varilla 9/16" Toe Of Rod Bushing 9/16"</p>	 <p>E-03</p> <p>Buje Rodaja Tapón Caño Bushing Cork</p>




Acero Inoxidable

Caños, Barras, Tubos.



Cadenas Transportadoras Plásticas

- *Tablillas Recta*
- *Tablilla Recta con Grip*
- *Tablilla Curva (TAB y Magnética)*
- *LBP Recta*
- *LBP Curva*
- *Cardánicas*
- *Cajoneras*



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100


Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

Cadenas Transportadoras Metálicas

Acero Inoxidable y Ferrítico

- *Tablillas Recta*
- *Tablilla Recta con Grip.*
- *Tablilla Curva (TAB y Magnética)*
- *Tablilla Curva con Grip.*



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar




Bandas Modulares Plásticas y Accesorios

MODELO 1000



M1000 - HK50-M-01000 - 22% Apertura



Material

Polipropileno y Polietileno
Resina Acetal

A(mm)

8,85
8,82




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



M1300 - HK50-M-01300 - 22% Apertura - Con ruedas para acumulación



Material	A(mm)
Polipropileno y Polietileno	8,85
Resina Acetal	8,82



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



ACCESORIOS MODELO 1000




PALETAS




ALETAS




PIÑONES




PALETAS



ALETAS



PIÑONES



VARIOS


Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



P1100/ P1200/ P1400 -22% Apertura






P1100 - HK50-P-1100



P1200 - HK50-P-1200



P1400 - HK50-P-1400





Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



P1250 - HK50-P-01250 -22% Apertura - Paleta Doblada



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur



Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



A170 - HK50-L-00170




A172 - HK50-L-00172





Z6 - Diámetro primitivo 100 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z10 - Diámetro primitivo 161 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z16 - Diámetro primitivo 225 mm



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100


Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

MODELO 2000




M2000 - HK50-M-02000 - 22% Apertura con transferencia



M2200 - HK50-M-02200 - 22% Apertura con transferencia

Módulo con las mismas características geométricas que el HK50-M-02000 pero fabricado en material con cargas minerales que tienen la función de elevar el peso específico del material para evitar la flotación en agua (para aplicaciones con banda modular sumergida)



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100


Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar




M2200 - HK50-M-02200 - 22% Apertura con transferencia

Módulo con las mismas características geométricas que el HK50-M-02000 pero fabricado en material con cargas minerales que tienen la función de elevar el peso específico del material para evitar la flotación en agua (para aplicaciones con banda modular sumergida)



PEINE - HK50-T-00130 Peine de Transferencia para modelo HK50-M-02000/02200




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z6 - Diámetro primitivo 100 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z10 - Diámetro primitivo 161 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z16 - Diámetro primitivo 225 mm



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



CANTIDAD DE PIÑONES Y PISTAS DE DESLIZAMIENTO

Ancho nominal	Cant. min de ruedas dentadas por eje	Cant. min de pistas	
		Superior.	Retorno.
50	1	2	-
100	1	2	-
150	2	2	-
180	2	2	-
200	2	2	-
250	2	3	-
300	3	3	-
350	3	3	-
380	3	3	-
400	3	3	-
450	3	3	-
500	3	4	1
610	5	4	1
750	5	5	1
800	5	5	1
900	5	5	1
1000	7	6	2
1200	7	7	2
1350	9	7	2
1500	9	8	3
1800	11	9	3
2000	13	11	4
2500	13	12	5
3000	17	13	6

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100


Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

MODELO 3000




M3000 - HK50-M-03000 - 0% Apertura




Material	A(mm)
Polipropileno y Polietileno	8,88



M3300 - HK50-M-03300 - 12% Apertura



Material	A(mm)
Polipropileno y Polietileno	8,88




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar




M3400 - HK50-M-03400 - Material de Caucho Termoplástico




Material	A(mm)
Caucho Termoplástico	8,88



M3500 - HK50-M-03500 - Material Polipropileno y Polietileno



Material	A(mm)
Polipropileno y Polietileno	8,88




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar




M3600 - HK50-M-03600 - Material Polipropileno y Polietileno



Material	A(mm)
Polipropileno y Polietileno	8,88



P3100/ P3200 - 0% Apertura




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar




P3100 - HK50-P-3100




P3200 - HK50-P-3200



P3250 - HK50-P-3250 - 0% Apertura - Paleta Doblada






A174 - HK50-L-00174



A176 - HK50-L-00176




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z6 - Diámetro primitivo 100 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z10 - Diámetro primitivo 161 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z16 - Diámetro primitivo 225 mm



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100


Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar


MODELO 4000



M4000 - HS50-M-04000



M4300 - HS50-M-04300 - 15% Apertura




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



M4400 - HS50-M-04400 - Caucho Negro




Material


Caucho Termoplástico

A(mm)

15,85



M4500 - Módulo HS50-M-04500 - Antideslizante




Material

Polipropileno y Polietileno

A(mm)

15,85




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



M4600 - Módulo HS50-M-04600 - 10% Apertura



Material	A(mm)
Polipropileno y Polietileno	15,90




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



P4100/ P4200/ P4210






P4100 - HS50-P-04100



P4200 - HS50-P-04200



P4210 - HS50-P-04210





Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



P4250 - HK50-P-04250 -0% Apertura - Paleta Curva



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur



Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



A410 - HK50-L-00410





A420 - HK50-L-00420





Z6 - Diametro primitivo 99,5 mm



Z10 - Diametro primitivo 162 mm





Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z16 - Diámetro primitivo 255 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100


Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

MODELO 5000




Modelo	Código
Sin Brazo	HC2.2-M-05000
Con Brazo	HC2.2B-M-05000



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100
Quilmes, GBA Sur
Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



P5400 - HC2.2-M-05400



Z10 - Diámetro primitivo 135 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



PERFÍL BARANDA SIN BRAZO
LT-1A-PRF202138




PERFÍL BARANDA CON BRAZO
LT-1A-PRF202139



PUNTERA EJE MOTRIZ - HC2.2B-G-00800 - Con Brazo

Las punteras son accesorios fundamentales para el correcto funcionamiento de la banda curva y su función es guiar e introducir la banda al perfil de contención lateral F. Las mismas se colocan en la parte superior del transportador en el eje de retorno y en la parte inferior en el eje motriz.




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar




PUNTERA EJE RETORNO - HC2.2B-G-00810 - Con Brazo



PUNTERA EJE MOTRIZ - HC2.2-G-00820 - Sin Brazo



PUNTERA EJE RETORNO HC2.2-G-00830 - Sin Brazo



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100


Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar


MODELO 6000



M6000 - HK25-M-06000 - 0% Apertura



M6300 - HK25-M-06300 - 15% Apertura




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



M6400 - HK25-M-06400 - 40% Apertura



M6700 - HK25-M-06700 - 40% Apertura




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar




P6100/ P6200 - Color azul/beige.



P6100 - HK25-P-06100



P6200 - HK25-P-06200




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z8 - Diametro primitivo 65 mm



Z8 - Diámetro primitivo 65 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z16 - Diámetro primitivo 129 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar




A650 - HK25-L-00650



PEINE - HK25-T-00270



TORNILLO - HK25-T-00270



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100



Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar


MODELO 7000



M7000 - HK25-M-07000




M7300 - HK25-M-07300





Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



M7400 - HK25-M-07400 - Caucho Negro




M7500 - HK25-M-07500 - Color Blanco



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



P7100/ P7200/ P7210






P7100 - HS25-P-07100



P7200 - HS25-P-07200



P7210 - HS25-P-07210




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



A750 - HS25-L-00750



Z6 - Diámetro primitivo 50 mm





Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z12 - Diámetro primitivo 100 mm



Código	Material	A(mm)
HS25-R-00720-PP	Polipropileno	38,1
HS25-R-00720-PA	Poliamida s/fibr.	
HS25-R-00720-RA	Resina Acetal	
HS25-R-00721-PP	Polipropileno	40
HS25-R-00721-PA	Poliamida s/fibr.	
HS25-R-00721-RA	Resina Acetal	


Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z12 - Diámetro primitivo 100 mm



Código	Material	B(mm)	A(mm)
HS25-R-00722-PP	Polipropileno		
HS25-R-00722-PA	Poliamida s/fibr.	40	43
HS25-R-00722-RA	Resina Acetal		
HS25-R-00724-PP	Polipropileno		
HS25-R-00724-PA	Poliamida s/fibr.	25,4	28
HS25-R-00724-RA	Resina Acetal		

40



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z12 - Diámetro primitivo 100 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z20 - Diámetro primitivo 160 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z20 - Diámetro primitivo 160 mm



Código	Material	B(mm)	C(mm)	Chaveta (mm)
HS25-R-00702-PP	Polipropileno			
HS25-R-00702-PA	Poliam. s/fibr.	30	31,6	8 x 7
HS25-R-00702-RA	Resina Acetal			
HS25-R-00703-PP	Polipropileno			
HS25-R-00703-PA	Poliam. s/fibr.	35	36,6	8 x 7
HS25-R-00703-RA	Resina Acetal			
HS25-R-00704-PP	Polipropileno			
HS25-R-00704-PA	Poliam. s/fibr.	40	41,6	10 x 8
HS25-R-00704-RA	Resina Acetal			
HS25-R-00705-PP	Polipropileno			
HS25-R-00705-PA	Poliam. s/fibr.	45	46,6	12 x 8
HS25-R-00705-RA	Resina Acetal			

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100



Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

MODELO 8000



M8000 - HC2.2-M-08000




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z12 - Diámetro Primitivo 98 mm



Z16 - Diámetro Primitivo 130 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar




PERFÍL DE CONTENCIÓN LATERAL - LT-1A-PRF202139



PUNTERA EJE MOTRIZ - HC2.2-G-00820



PUNTERA EJE RETORNO - HC2.2-G-00830



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100




Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

MODELO 9000



M9000 - HA25-M-09000





Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur



Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z18 - Diámetro primitivo 146 mm



Z18 - Diámetro primitivo 146 mm




Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Z18 - Eje redondo - Diametro primitivo 146 mm



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



MALLAS TRANSPORTADORAS METALICAS

Aplicaciones:

Hornos de termo contraíbles, Hornos continuos, Hornos de cocción, Giro Freezer, Líneas de enfriamiento, Secaderos de yerba y té, Cristalerías, Industria Frigorífica, Industrias farmacéuticas
Especialidades en chocolatería y baños de repostería.

Calidades:


En acero inoxidable calidad AISI 304, 310, 316, etc.
Acero al carbono calidad SAE 1010, 1050, 1070, etc.
Hierro Galvanizado con Cadenas Laterales en diferentes pasos

Transporte General

Estándar

Construida con varios tipos de alambre en calidades como SAE 1070/1070-Inox, AISI 304/310-316 y Cambriloy tipo 3 para hornos de altas temperaturas

Los diámetros de alambre varían entre 1,6 mm y 3,5 mm



Liviana

Esta malla se fabrica en dos versiones: normal y liviana.

Diseñada con una trama cerrada, ideal para transportes intermedios y líneas de alimentación de hornos.


Es apropiada para el transporte de mercaderías pesadas con una superficie de apoyo uniforme ya que brinda una excelente resistencia

Se puede fabricar en aceros comunes y especiales para altas temperaturas.

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100


Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Transporte Pesado

Construida con una trama cerrada para transportes intermedios y líneas de alimentación de hornos. Ideal para mercaderías pesadas, gracias a la superficie de apoyo uniforme. Puede ser fabricada en aceros comunes o especiales para altas temperaturas y resistencia a la abrasión. Otorga gran resistencia y durabilidad en hornos para cristalería.



Transporte Intermedio

Se recomienda su uso ya que la malla es de bajo peso la trama permite el pasaje de aire.

Brinda un perfecto traslado de mercadería, especialmente para el enfriamiento de galletitas, tapas de alfajor, etc.


La cadena lateral le otorga una transmisión sin pérdida de adherencia y una perfecta alineación.

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100
Quilmes, GBA Sur
Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Modelo liviano: N° 7 16/19

Modelo pesado: N° 7 16/17



Transporte a baja velocidad

Al tener una trama muy abierta resulta ideal para aplicaciones en las que se requiere un gran pasaje de aire o de otros fluidos a través de la malla.


Además permite el transporte de cargas medianas a baja velocidad.

Se fabrica en versiones normal y pesada.

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Alta resistencia para secaderos de (yerba, té) - Alta Resistencia-

Diseñada con una abertura de malla lo suficientemente amplia como para proporcionar un gran rendimiento en todo tipo de secadores:

Esta malla otorga una excelente resistencia teniendo bajo peso específico.
Es ideal para el procesamiento de productos de gran volumen.



Take Off


Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



En transferencias para giros con radios pequeños.



Transporte en secaderos de laminados de madera

Construida con alambre laminado para ofrecer una superficie plana que no dañe la delicada lámina de madera.

Sus pasadores ondulados son reforzados con bordes encadenados y soldados en bronce para darle a la malla de un refuerzo adicional.


Por sus características este producto es utilizado para múltiples aplicaciones en diversas ramas de la industria. Se puede fabricar en 25 y 30 mm de paso con alambres redondos o laminados.



Transporte pesado a baja velocidad

Construida con acero SAE 1010 recocido. La trama es cerrada y de gran resistencia. Está especialmente indicada para transportar, a baja velocidad, mercaderías pesadas.

Otorga también una superficie de apoyo muy uniforme.



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Alta resistencia con escaso peso


Diseñada especialmente para brindar excelente resistencia transversal con poco peso específico.

Su superficie plana y su área abierta son excelentes para permitir pasajes de fluido.

Se utiliza generalmente para hornos panificadores, líneas de enlatado, túneles de lavado, etc.

Su accionamiento a tracción por engranajes permite una segura alineación.

Se fabrica en varios modelos de paso: 12, 25, 28 y 32 mm en tramos rectos y multidireccionales



Líneas de enfriamiento

A este tipo de malla se le incorpora una cadena de tracción.

Su bajo costo especialmente en acero inoxidable le brinda la posibilidad de reemplazar cadenas convencionales mucho más caras.

Es utilizado habitualmente en líneas de enfriamiento.

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Transporte de galletitas

Diseñada para hornos de galletitas continuos.

Por su liviano peso, no ofrece resistencia a la tracción y su trama abierta permite un fluido paso de aire. Al ser el paso de la malla más abierto que la reforzada, los pasadores son ondulados permitiendo un excelente balanceo que evita los desplazamientos laterales.



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur


Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Transporte de alimentos

Este tipo de malla es recomendable en los casos en que sea factible la colocación de cadena lateral, ya que facilita la tracción de la cinta y elimina el desplazamiento lateral, permitiendo su avance en ambos sentidos, al mismo tiempo que aumenta la vida útil de la misma.

Los factores que dificultan la utilización de esta cadena son: el ancho de la misma, las altas temperaturas y costo inicial superior a la cinta standard.




Gran superficie de apoyo

De trama cerrada y gran resistencia.

Especialmente indicada para la transportación de mercaderías pesadas a baja velocidad.

Provee además, una superficie de apoyo muy uniforme.




MALLA CURVA: Diseñada para hornos continuos

Malla metálica para transportadores curvos que permiten desvíos en las líneas de transporte de 0° a 180°.

Se fabrica a pedido en acero al carbono o inoxidable según radios, ángulos y sentidos de giro.

Este tipo de mallas son aptas tanto para la industria alimenticia en líneas de enfriamiento como para el transporte de cargas en general.




MALLA DOBLE TRAMADA: Transporte de masa batida

Se caracteriza por el tramado que le permite transportar productos de densidad liviana sin que el mismo se introduzca dentro de la trama.

Forma una superficie plana apta para hornos continuos en fabricación de galletitas con masa batida tipo jeringa o corte de alambre.

Se fabrica en dos versiones: liviana y pesada



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar




MALLA DOBLE LAMINADA: Diseñada para hornos continuos

Malla doble laminada diseñada especialmente para hornos continuos de elaboración de galletas y galletitas.

Cuenta con una superficie plana y de bajo espesor, cuyos entramados permiten una fluida circulación de gases calientes a través de la misma, asegurando una cocción pareja y un alto rendimiento térmico de la misma.

Se elabora liviana y pesada, en dos modelos que cubren las demandas de un mercado cada vez más exigente.

Este modelo ha sido incorporado a nuestra extensa gama de fabricación hace varios años, siendo nuestra empresa la primera en producirla en América Latina.



MALLA BAÑADORA: Baños de repostería

Especialmente diseñada para la industria de la elaboración de galletitas en máquinas azucaradoras, bañadoras de chocolate, glaceadoras, etc.

Puede ser fabricada en una gran variedad de pasos, tanto longitudinales como transversales y con anchos y largos a pedido de los usuarios.

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar



Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100
Quilmes, GBA Sur
Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar

N° de Malla	Especificación	Diámetro de alambre (mm)
1-12/14	B- 12,7 -16-12-14	2,6-2,0
1-10/12	B-13-16-10-12	3,4-2,6
1-10/11	B-13-16-10-11	3,4-3,0
1-10/10	B-13-16-10	3,4
2	B-6,5-6,5-16	1,6
5	B-10-10-14	2,0
6	B-3-10-16-19	1,6-1,0
7-16/19	B-8-8-16-19	1,6-1,0
7-16/17	B-8-8-16-17	1,6-1,4
8	B-25-28-10-12	3,4-2,6
8	B-25-28-8-10	4,1-3,4
9	B-10-15-14	2,0
11	B-6-18-13-14	2,3-2,0
11F	B-6-18-13-19x13	1,6-1,0x2,3
12	B-4-5-16-18	1,6-1,2
12F	B-4-5-16-18	1,6-1,2x0,7
13F-25	B-25-35-11-19x13	3,0-1,0x2,3
13F-30	B-30-35-11-19x13	3,0-1,0x2,3
14	B-3-13-14-18/17	2,1-1,2-1,4
20	B-5-5-16-19	1-1,20-1,50
20F	B-4-5-1,5-1 mm flejada	1-1,20-1,50
25	B-3-7-16-19	1-1,20-1,50

Cel.: +54 (011) 15-7036-1579 Fijo: +54 (011)2113-5100

Quilmes, GBA Sur

Mail.: mdc@mdcindustrial.com.ar Web: www.mdcindustrial.com.ar